



1. Menüpunkt "Konto" auswählen

NDO.com

- 2. Gewünschtes Konto wählen
- 3. Klick auf "Eigenschaften"

Seite 1/3

>	Allgemein Server Sicher	erheit Erweitert	
-	Serverinformationen		
	Der <u>P</u> osteingangsserve	er ist ein POP3 -Server.	
	Posteingang (POP3):	mail.Ihredomain.at	
	Postausgang (SMTP):	mail.lhredomain.at	
	Posteingangsserver		
•	E-Mail-Benutzemame:	test@lhredomain.at	
_	Kennwort:		
		Kennwort speichem	
	Mit Klartextauthentifi	fizierung anmelden	
	O Anmeldg, durch gesicherte Kennwortauthentifizierg. (SPA)		
	Mit <u>APOP</u> (Authentic	icated POP) anmelden	
	Postausgangsserver		
⊢∥	Server erfordert Auth	thentifizierung	
	11		

Reiter "Server" auswählen

/NO.com

Ganze E-Mail Adresse bei *"E-Mail- Benutzername"* eintragen! Beispiel: Aus *"test"* wird test@ihredomain.at

Beim Punkt "Kennwort" das Kennwort eintragen welches Ihnen per Mail zugesandt wurde

Häkchen bei "Server erfordert Authentifizerung" aktivieren, anschließend Klick auf "Einstellungen"

(Cem)	VNO .com		

=>	Anmeldungsinformationen Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden
-	O <u>A</u> nmeldung mit
	Kontoname:
	Kennwort.
	[√] Kennwort speichem
	Anmeldg. durch gesicherte Kennwortauthentifizierg. (SPA

"*Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden"* aktivieren. Klick auf "*OK"*

Serverinformationen	
Der Posteingengesenver	iet ein POP3 -Server
	istein TOTS Server.
Posteingang (POP3):	mail.lhredomain.at
Postausgang (SM <u>T</u> P):	mail.Ihredomain.at
Posteingangsserver	
E- <u>M</u> ail-Benutzemame:	test@lhredomain.at
Kennwort:	
	Kennwort speichem
Mit Klartextauthentifiz	zierung anmelden
Anmeldg. durch gesic	cherte Kennworta <u>u</u> thentifizierg. (SPA
Mit <u>A</u> POP (Authentica	ated POP) anmelden
Postausgangsserver	
Server erfordert Autho	entifizierung
Postausgangsserver	entifizierung Einstellu

Klick auf "OK"